


## Tire Killer RB371/RB379-ACR





RB379 Tire Killer empotrado con palanca manual

El pincha ruedas con palanca manual es una solución económica y eficiente para el bloqueo permanente de vehículos no autorizados sin provocar grandes daños.

Este producto puede montarse en la superficie (RB371) o enterrado (RB379) poco profundo (85mm). Ofreciendo uno o dos controles de entrada direccionales y picos (uñas) de diferentes longitudes (de 80 a 170mm).

La diversidad de opciones permite que esta barrera de tráfico sea ampliamente aplicable para una multitud de aplicaciones tanto en superficie como empotrado. En versión RB379 puede ser instalado en superficie mediante rampas laterales. Se aconseja que se instale en lugares bien señalizados o acompañados de barreras que eviten el paso involuntario.

Datos técnicos	RB371	RB379
Instalación	Superficie	Empotrado
Activación	Mecánica mediante palanca	
Altura de las uñas	RB371-06/07= 80mm RB371-02/03= 170mm	RB379-16/17= 80mm RB379-07/08= 170mm
Instalación obra civil	Sin obra civil	empotrado 90mm
Ancho	RB371-02/06= 2m RB371-03/07= 3m	RB379-07/16= 2m RB379-08/17= 3m
Peso soportado	15 toneladas	
Sentido de paso	unidireccional	
Acabados	Acero estructural C22 (con recubrimiento en polvo), Sistema mecánico mediante palanca.	
Opcional	Pintura Color RAL.  Importante: este equipo requiere de un elemento adicional como barreras o puertas que indique cuando las uñas están levantadas.	